

Type de profil	Conditionnalité	Information affichée
Informations générales	Si A.1 = Oui	Le lieu de soin est à proximité d'un arrêt de transport en commun.
Informations générales	Si A.2 C complété	Précision sur les transports en commun : [champs de réponse].
Informations générales	Si A.3 = Oui ou A.5 = Oui	Un parking est disponible à proximité.
Informations générales	Si A.3 = Non et A.5 = Non	Il n'y a pas de stationnement à moins de 200 m du lieu de soin.
Intellectuel	Si A.3 = Non et A.5 = Non	Il n'y a pas de stationnement à moins de 200 m du lieu de soin.
Mal marchant	Si A.4 C ou A.6 C = Oui	Il y a des places de stationnement PMR à proximité.
Mal marchant	Si A.4 C et A.6 C = Non	Il n'y a pas de places de stationnement PMR à proximité.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.4 C et A.6 C = Non	Il n'y a pas de places de stationnement PMR à proximité.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.4 C ou A.6 C = Oui	Il y a des places de stationnement PMR à proximité.
Aveugle	Si A.7 = Oui	L'ensemble du site est de plain-pied.
Mal marchant	Si A.7 = Oui	L'ensemble du site est de plain-pied.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.7 = Oui	L'ensemble du site est de plain-pied.
Malvoyant	Si A.7 = Oui	L'ensemble du site est de plain-pied.
Mal marchant	Si A.9 C = Non ou A.10 C = Important	L'accès à l'entrée se fait par un cheminement extérieur pouvant présenter certaines difficultés.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.9 C = Non ou A.10 C = Léger ou Important ou A.12 C = Oui	L'accès à l'entrée se fait par un cheminement extérieur pouvant présenter certaines difficultés [si A.12 = oui --> notamment des rétrécissements de moins de 90 cm de large].
Intellectuel	Si A.11 ou A.49 = oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil]
Aveugle	Si A.11 C ou A.49 C = Oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil].
Malvoyant	Si A.11 C ou A.49 C = Oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil].
Psychique	Si A.11 C ou A.49 C = Oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil].
TSA	Si A.11 C ou A.49 C = Oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil].
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.13 C = Oui	Le cheminement extérieur présente une pente...
Mal marchant	Si A.13 C = Oui	Le cheminement extérieur présente une pente...
Mal marchant	A.14 C = "Légère" ou "Importante"	... [légère importante] ...
Utilisateur en fauteuil roulant	A.14 C = "Légère" ou "Importante"	... [légère importante] ...
Mal marchant	Si A.15 C complété autre que "Inconnu"	... [de moins de 50 cm]de 0.5 cm à 2m[supérieur à 2m].
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.15 C complété autre que "Inconnu"	... [de moins de 50 cm]de 0.5 cm à 2m[supérieur à 2m].
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.16 C = Non et A.17 C = 0 et/ou si A.35 C = Non et A.36 C = 0 et/ou A.50 C = Non et A.51 C = 0	Des ressauts de plus de 2 cm sont présents sur le site.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si (A.17 C > 0 et A.22 C différent de "Fixe" ou "Amovible" et A.23 C = non) ou (A.36 C > 0 et A.41 C différent de "Fixe" ou "Amovible" et A.42 C = non) ou (A.51 C > 0 et A.56 C différent de "Fixe" ou "Amovible" et A.57 C = non)	Il y a des marches ou escaliers, sans rampe et sans ascenseur ou élévateur.
Aveugle	Si A.17 C > 0 et A.23 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur à l'extérieur...
Malvoyant	Si A.17 C > 0 et A.23 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur à l'extérieur...
Mal marchant	Si A.17 C > 0 et A.23 C = Non, ou A.36 C > 0 et A.42 C = non, ou A.51 C > 0 et A.57 C = non	Il y a [total = (A.17 C et si A.23 C = non) + (A.36 C et si A.42 C = non) + (A.51 C et si A.57 C = non)] marches sans ascenseur ou élévateur.
Aveugle	Si A.18 C complété	...(sens [réponse A.18 C] en allant vers le lieu de soin/de consultation.
Malvoyant	Si A.18 C complété	...(sens [réponse A.18 C] en allant vers le lieu de soin/de consultation).
Aveugle	Si A.19 C ou A.38 C ou A.53 C = Non	Certains éléments importants concernant l'accessibilité des marches/escaliers au handicap visuel sont manquants.
Malvoyant	Si A.19 C ou A.38 C ou A.53 C = Non	Certains éléments importants concernant l'accessibilité des marches/escaliers au handicap visuel sont manquants.
Aveugle	Si A.20 C ou A.39 C ou A.54 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante.
Mal marchant	Si A.20 C ou A.39 C ou A.54 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante.
Malvoyant	Si A.20 C ou A.39 C ou A.54 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante.
Aveugle	Si A.401 C = Non ou A.551 C = Non	Les mains courantes ne sont pas prolongées au-delà des première/dernière marche de chaque volée.
Aveugle	Si (A.401 C = Oui    A.551 C = Oui) et (A.551 C != Non && A.401 C != Non)	Les mains courantes sont prolongées au-delà des première/dernière marche de chaque volée
Aveugle	Si A.21 C ou A.40 C ou A.55 C = non	L'escalier n'est pas équipé de main courante continue de chaque côté.
Malvoyant	Si A.21 C ou A.40 C ou A.55 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante continue de chaque côté.
Mal marchant	Si A.21 C ou A.40 C ou A.55 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante continue de chaque côté.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.22 bis C ou A.41 bis C ou A.56 bis C = Oui	La rampe amovible est mise en place à la demande, en sollicitant une tierce personne.
Mal marchant	Si A.22 = "Fixe" ou "Amovible", OU A.41 = "Fixe" ou "Amovible", OU A.56 C = "Fixe" ou "Amovible"	Présence d'une rampe [fixe/amovible] avec une pente douce.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.22 = "Fixe" ou "Amovible", OU A.41 = "Fixe" ou "Amovible", OU A.56 C = "Fixe" ou "Amovible"	Présence d'une rampe [fixe/amovible] avec une pente douce.
Aveugle	Si A.23 = oui et A.25 = non, ou A.42 = oui et A.44 = non, ou A.57 = oui et A.59 = non	L'ascenseur n'est pas adapté au handicap visuel.
Malvoyant	Si A.23 = oui et A.25 = non, ou A.42 = oui et A.44 = non, ou A.57 = oui et A.59 = non	L'ascenseur n'est pas adapté au handicap visuel.
Aveugle	Si A.23 C = Oui et (A.253 C = "Aucune de ces réponses" OU A.253 C n'est pas complété)	Aucune information n'a été renseignée sur les touches de l'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si (A.23 C = Oui et A.24 C = Non) ou (A.42 C = Oui et A.43 C = Non) ou (A.57 C = Oui et A.58 C = Non)	L'ascenseur ne peut pas accueillir une personne en fauteuil roulant.
Intellectuel	Si A.26 = Non	Les abords du cabinet ne sont pas éclairés la nuit.

Malvoyant	Si A.26 = Non	Les abords du cabinet ne sont pas éclairés la nuit.
Psychique	Si A.26 = Non	Les abords du cabinet ne sont pas éclairés la nuit.
TSA	Si A.26 = Non	Les abords du cabinet ne sont pas éclairés la nuit.
Informations générales	Si A.27 C > 0	Le cabinet se trouve au [X]ème étage.
Mal marchant	A.27 C = 1 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 1er sans ascenseur.
Mal marchant	A.27 C = 2 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 2e sans ascenseur.
Mal marchant	A.27 C = 3 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 3e sans ascenseur.
Mal marchant	A.27 C > 3 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au dessus du 3e, sans ascenseur.
Obésité	A.27 C = 1 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 1er sans ascenseur.
Obésité	A.27 C = 2 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 2e sans ascenseur.
Obésité	A.27 C = 3 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 3e sans ascenseur.
Obésité	A.27 C > 3 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au dessus du 3e, sans ascenseur.
Utilisateur en fauteuil roulant	A.27 C > à 0 et A.57 C = non	Le lieu de soin se situe au [réponse A.27 C] ème étage sans ascenseur.
Mal marchant	A.27 > à 0 et A.57 = non	Le cabinet se situe au [réponse A.27]ème étage sans ascenseur.
Intellectuel	Si A.28 = Non	Le repérage de l'entrée de l'établissement peut s'avérer délicat.
Malvoyant	Si A.28 = Non	Le repérage de l'entrée de l'établissement peut s'avérer délicat.
Psychique	Si A.28 = Non	Le repérage de l'entrée de l'établissement peut s'avérer délicat.
TSA	Si A.28 = Non	Le repérage de l'entrée de l'établissement peut s'avérer délicat.
Aveugle	Si A.29 ou A.30 complété	La porte d'entrée est une porte [A.30 = battante coulissante tourniquet tambour] [A.29 = manuelle automatique]...
Malvoyant	Si A.29 ou A.30 complété	La porte d'entrée est une porte [A.30 = battante coulissante tourniquet tambour] [A.29 = manuelle automatique]...
Mal marchant	Si A.29 ou A.30 complété	La porte d'entrée est une porte [A.30 = battante coulissante tourniquet tambour] [A.29 = manuelle automatique]...
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.29 ou A.30 complété	La porte d'entrée est une porte [A.30 = battante coulissante tourniquet tambour] [A.29 = manuelle automatique]...
Aveugle	Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Non	Il n'y a pas de dispositif permettant de sonner se signaler devant l'entrée.
Malvoyant	Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Non	Il n'y a pas de dispositif permettant de sonner se signaler devant l'entrée.
Mal marchant	Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Non	Il n'y a pas de dispositif permettant de sonner se signaler devant l'entrée.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Non	Il n'y a pas de dispositif permettant de sonner se signaler devant l'entrée.
Aveugle	Si A.34 C complété	L'entrée est équipée d'un [bouton d'appel interphone visiophone].
Malvoyant	Si A.34 C complété	L'entrée est équipée d'un [bouton d'appel interphone visiophone].
Mal marchant	Si A.34 C complété	L'entrée est équipée d'un [bouton d'appel interphone visiophone].
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.34 C complété	L'entrée est équipée d'un [bouton d'appel interphone visiophone].
Aveugle	Si A.341 C = Oui	Le dispositif d'appel est accessible aux personnes aveugles.
Aveugle	Si A.341 C = Non	Le dispositif d'appel n'est pas accessible aux personnes aveugles.
Aveugle	Si A.341 C = "Non, mais une alternative existe" ET A.342 C est complété	Le dispositif d'appel n'est pas accessible, mais une alternative existe : [CONTENU DE A.342 C].
Aveugle	Si A.341 C = "Non, mais une alternative existe" ET A.342 C n'est pas complété	Le dispositif d'appel n'est pas accessible : une alternative existe.
Malvoyant	Si A.32 C = Non	La porte vitrée ne possède aucun élément contrasté pour la repérer.
Aveugle	Si A.36 C > 0 et A.42 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur pour rentrer dans le bâtiment...
Malvoyant	Si A.36 C > 0 et A.42 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur pour rentrer dans le bâtiment...
Aveugle	Si A.37 C complété	...(sens [réponse A.37 C] en arrivant).
Malvoyant	Si A.37 C complété	...(sens [réponse A.37 C] en arrivant).
Aveugle	Si A.42 C = Oui et (Si A.443 C = "Aucune de ces réponses" OU A.443 C n'est pas complété)	Aucune information n'a été renseignée sur les touches de l'ascenseur situé à l'entrée du bâtiment.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.45 < 90	La porte d'entrée est étroite ([XX] cm).
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.45 > 90	La porte d'entrée fait plus de 90cm de large
Mal marchant	Si A.46 = Oui	Il existe une entrée secondaire spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite : ...
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.46 = Oui	Il existe une entrée secondaire spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite : ...
Mal marchant	Si A.47 C complété	... [A.47 C champ de réponse]
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.47 C complété	... [A.47 C champ de réponse]
Intellectuel	Si A.48 = Non	La zone d'accueil n'est pas visible depuis l'entrée.
Malvoyant	Si A.48 = Non	La zone d'accueil n'est pas visible depuis l'entrée.
Psychique	Si A.48 = Non	La zone d'accueil n'est pas visible depuis l'entrée.
TSA	Si A.48 = Non	La zone d'accueil n'est pas visible depuis l'entrée.
Malvoyant	Si A.51 C > 0 et A. 57 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur à l'intérieur du bâtiment...
Aveugle	Si A.51 C > 0 et A. 57 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur à l'intérieur du bâtiment...
Aveugle	Si A.52 C complété	...(sens [réponse A.52 C] en arrivant).
Malvoyant	Si A.52 C complété	...(sens [réponse A.52 C] en arrivant).
Aveugle	Si A.57 C = Oui et (Si A.593 C = "Aucune de ces réponses" OU A.593 C n'est pas complété)	Aucune information n'a été renseignée sur les touches de l'ascenseur situé dans le bâtiment.
Aveugle	Si A.60 = Oui	Il existe un ou plusieurs rétrécissements pour atteindre la zone d'accueil.
Malvoyant	Si A.60 = Oui	Il existe un ou plusieurs rétrécissements pour atteindre la zone d'accueil.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.60 = Oui	Il existe un ou plusieurs rétrécissements (inférieur à 90 cm) pour atteindre la zone d'accueil.

Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.61 = Non	La circulation en fauteuil roulant peut s'avérer délicate.
Malvoyant	Si A.62 = Oui	Le cabinet dispose d'un éclairage permanent ou par détection de présence.
Malvoyant	Si A.63 C = Non	Les interrupteurs ne sont pas lumineux ou contrastés par rapport à leur environnement.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.64 = Oui	Le cabinet dispose d'un guichet bas ou d'un bureau accessible en fauteuil roulant.
Aveugle	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil
Informations générales	Si A.65 = Non	Pas de présence de personnel à l'accueil.
Intellectuel	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil
Malvoyant	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil
Psychique	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil
TSA	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil
Intellectuel	Si 65 = Non mais si A.95 = Ooui	Pas de présence de personnel à l'accueil mais visite blanche possible
Aveugle	Si A.66 C = Oui	Possibilité d'une présence ou d'une aide humaine au déplacement.
Mal marchant	Si A.66 C = Oui	Possibilité d'une présence ou d'une aide humaine au déplacement.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.66 C = Oui	Possibilité d'une présence ou d'une aide humaine au déplacement.
Aveugle	Si A.66 = oui et A.88 = oui	... par un professionnel connaissant les techniques de guidage.
Malvoyant	Si A.66 = oui et A.88 = oui	... par un professionnel connaissant les techniques de guidage.
Malvoyant	Si A.66 = oui	Possibilité d'une présence ou d'une aide humaine au déplacement.
Malvoyant	Si A.67 C = Oui	Il y a une signalétique orientant vers la salle d'attente
Intellectuel	Si A.67 C = Oui	Il y a une signalétique orientant vers la salle d'attente
Intellectuel	Si A.67 C = Non	Il n'y a pas de signalétique pour orienter vers la salle d'attente.
Malvoyant	Si A.67 C = Non	Il n'y a pas de signalétique pour orienter vers la salle d'attente.
Psychique	Si A.67 C = Oui	Il y a une signalétique orientant vers la salle d'attente
Psychique	Si A.67 C = Non	Il n'y a pas de signalétique pour orienter vers la salle d'attente.
TSA	Si A.67 C = Oui	Il y a une signalétique orientant vers la salle d'attente
TSA	Si A.67 C = Non	Il n'y a pas de signalétique pour orienter vers la salle d'attente.
Malvoyant	Si A.671 C = Oui	La signalétique orientant vers la salle d'attente est accessible aux personnes malvoyantes (contraste renforcé)
Intellectuel	Si A.68 = Oui	La signalétique utilise des pictogrammes.
TSA	Si A.68 = Oui	La signalétique utilise des pictogrammes.
Psychique	Si A.68 = oui	La signalétique utilise des pictogrammes.
Malvoyant	Si A.69 = Non	Il n'y a pas de bandes de signalisation contrastées sur les portes vitrées .
Malvoyant	Si A.69 = Oui	Il y a des bandes de signalisation contrastées sur les portes vitrées.
Auditif	Si A.70 = Oui	L'accueil dispose d'équipements pour accueillir les personnes sourdes et malentendantes.
Informations générales	Si A.71 = Oui Si A.72 - A.77 : Choix complété	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge spécifique au(x) handicap(s)...
Intellectuel	Si A.72 C = "Mental"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap mental.
Malvoyant	Si A.72 C = "Visuel"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap visuel.
Aveugle	Si A.72 C = "Visuel"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap visuel.
Psychique	Si A.72 C = "Psychique"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge des handicaps psychiques.
TSA	Si A.72 C = "TSA"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge des TSA.
Mal marchant	Si A.72 C = "Moteur"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap moteur.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.72 C = "Moteur"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap moteur.
Auditif	Si A.72 C = "Auditif"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap auditif.
Informations générales	Si A.78 = non	Il n'y a pas de sanitaires mis à disposition du public.
Mal marchant	Si A.78 = Oui et Si A.79 C = Non	Il y a des sanitaires mis à disposition du public mais qui ne sont pas aux normes d'accessibilité.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.78 = Oui et Si A.79 C = Non	Il y a des sanitaires mis à disposition du public mais qui ne sont pas aux normes d'accessibilité.
Mal marchant	Si A.79 C = Oui	Des sanitaires accessibles sont à disposition du public.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.79 C = Oui	Des sanitaires accessibles sont à disposition du public.
Obésité	Si A.80 C = Oui	Les sanitaires sont équipés de toilettes suspendues.
Auditif	Si A.81 = Non	La prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone.
Intellectuel	Si A.81 = Non	La prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone.
Psychique	Si A.81 = Non	La prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone.
TSA	Si A.81 = Non	La prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone.
Informations générales	Si A.82 C à A.86 C = Choix complété	La prise de rendez-vous peut être faite de la façon suivante : [champ complété]
Auditif	Si A.87 = Oui	Un professionnel pratique la langue des signes.
Informations générales	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.
Intellectuel	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.
Psychique	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.
TSA	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.
Mal marchant	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.

Aveugle	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.
Malvoyant	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.
Obésité	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.
Informations générales	Si A.90 = Oui	Le professionnel propose des consultations en télé-médecine.
Intellectuel	Si A.91 C = Oui	Le professionnel propose des moyens de sédation et/ou de distraction.
Psychique	Si A.91 C = Oui	Le professionnel propose des moyens de sédation et/ou de distraction.
TSA	Si A.91 C = Oui	Le professionnel propose des moyens de sédation et/ou de distraction.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.92 = Oui	Le professionnel peut réaliser la consultation ou les soins sur un fauteuil roulant.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.92 = Non	Le professionnel ne peut pas réaliser la consultation ou les soins sur un fauteuil roulant.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.93 C = Non	La réalisation de la consultation ou des soins nécessite le transfert du patient par lui-même.
Utilisateur en fauteuil roulant	Si A.93 C = Oui	Une aide technique ou humaine est possible pour le transfert du patient.
Informations générales	Si A.94 = Oui	Le cabinet dispose de matériel spécifique pour faciliter les soins aux personnes en situation de handicap (table de consultation à hauteur variable, matériel d'examen portatif...)
Intellectuel	Si A.95 = Oui	Le professionnel propose une préparation à la consultation (visite blanche).
Psychique	Si A.95 = Oui	Le professionnel propose une préparation à la consultation (visite blanche).
TSA	Si A.95 = Oui	Le professionnel propose une préparation à la consultation (visite blanche).
Intellectuel	Si A.96 = Oui	Une organisation particulière permet de réduire le temps d'attente lorsque cela est nécessaire.
Psychique	Si A.96 = Oui	Une organisation particulière permet de réduire le temps d'attente lorsque cela est nécessaire.
TSA	Si A.96 = Oui	Une organisation particulière permet de réduire le temps d'attente lorsque cela est nécessaire.
Intellectuel	Si A.97 = Oui	Des outils de communication simplifiés sont utilisés pour expliquer les actes.
Psychique	Si A.97 = Oui	Des outils de communication simplifiés sont utilisés pour expliquer les actes.
TSA	Si A.97 = Oui	Des outils de communication simplifiés sont utilisés pour expliquer les actes.
Obésité	Si A.98 = Non	Le professionnel ne possède pas de matériel adapté aux personnes en situation d'obésité.
Obésité	Si A.98 = oui	Le professionnel possède du matériel d'auscultation adapté aux personnes en situation d'obésité.
Obésité	Si A.99 = non	La table d'examen ne permet pas de recevoir une personne en situation d'obésité.
Obésité	Si A.99 = "Oui jusqu'à 200 kg"	La table d'examen est adaptée jusqu'à 200 kg.
Obésité	Si A.99 = "> à 200 kg"	La table d'examen peut recevoir plus de 200 kg.
Obésité	Si A.100 = non	L'utilisation des brancards et/ou de fauteuils roulants ne sont pas adaptés aux personnes en situation d'obésité.
Obésité	Si A.100 = Oui jusqu'à 200 kg	Les brancards/fauteuils roulants sont adaptés jusqu'à 200 kg.
Obésité	Si A.100 = > à 200 kg	Les brancards/fauteuils roulants supportent plus de 200 kg.
Obésité	Si A.101 = Non	Le chariot d'examen de radiologie ne permet pas de recevoir une personne en situation d'obésité.
Obésité	Si A.101 = "Oui jusqu'à 200 kg"	Le chariot d'examen de radiologie est adapté jusqu'à 200 kg.
Obésité	Si A.101 = "> à 200 kg"	Le chariot d'examen de radiologie supporte plus de 200 kg.
Obésité	Si A.102 C = "70 cm"	Le diamètre des équipements lourds d'imagerie est adapté aux personnes obèses.
Obésité	Si A.102 C = "60 cm"	Le diamètre des équipements lourds d'imagerie n'est que de 60 cm.
Informations générales	Si A.103 complété	La consultation peut être réalisée, en dehors du français, dans la/les langue(s) suivante(s) : [champ de réponse]
Informations générales	Si A.104 complété	Informations complémentaires concernant l'accessibilité du bâtiment ou des prestations spécifiques proposées : [champs de réponse]
Aveugle	Si A.591 C ou A.441 C ou A.251 C = "Tactile"	Il y a un ascenseur dont le panneau de commande est tactile.
Aveugle	Si A.253 C = "En relief"	Les touches de l'ascenseur situées avant le bâtiment hébergeant le cabinet sont en relief.
Aveugle	Si A.253 C = "En braille"	Les touches de l'ascenseur situées avant le bâtiment hébergeant le cabinet sont en braille.
Aveugle	Si A.253 C = "Les deux"	Les touches de l'ascenseur situées avant le bâtiment hébergeant le cabinet sont en relief et en braille.
Aveugle	Si A.254 C = Oui	L'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet est équipé d'un dispositif d'annonces vocales.
Aveugle	Si A.254 C = Non	L'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet n'est pas équipé d'un dispositif d'annonces vocales.
Aveugle	Si A.443 C = "En relief"	Les touches de l'ascenseur situées à l'entrée du bâtiment sont en relief.
Aveugle	Si A.443 C = "En braille"	Les touches de l'ascenseur situées à l'entrée du bâtiment sont en braille.
Aveugle	Si A.443 C = "Les deux"	Les touches de l'ascenseur situées à l'entrée du bâtiment sont en relief et en braille.
Aveugle	Si A.444 C = Oui	L'ascenseur situé entre l'entrée du bâtiment et celle du cabinet est équipé d'un dispositif d'annonces vocales.
Aveugle	Si A.444 C = Non	L'ascenseur situé entre l'entrée du bâtiment et celle du cabinet n'est pas équipé d'un dispositif d'annonces vocales.
Aveugle	Si A.593 C = "En relief"	Les touches de l'ascenseur situées à l'entrée du bâtiment sont en relief.
Aveugle	Si A.593 C = "En braille"	Les touches de l'ascenseur situées à l'entrée du bâtiment sont en braille.
Aveugle	Si A.593 C = "Les deux"	Les touches de l'ascenseur situées à l'entrée du bâtiment sont en relief et en braille.
Aveugle	Si A.594 C = Oui	L'ascenseur situé entre l'entrée du bâtiment et celle du cabinet est équipé d'un dispositif d'annonces vocales.
Aveugle	Si A.594 C = Non	L'ascenseur situé entre l'entrée du bâtiment et celle du cabinet n'est pas équipé d'un dispositif d'annonces vocales.