

ID	Question	Réponses	Condition	Types de publics concernés	Aide 1	Aide 2
<b>Venir dans l'établissement</b>						
A.1	Existe-t-il un arrêt de transport en commun à proximité (moins de 200 mètres) ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Info d'intérêt général		
A.2 C	Préciser ici les informations supplémentaires sur ces transports (type de transport, ligne, nom de l'arrêt, etc) et éventuellement des informations jugées importantes sur le cheminement qui relie le point d'arrêt à l'établissement.	Champs libre	Si A.1 = oui	Info d'intérêt général		
<b>Stationner</b>						
A.3	Existe-t-il une ou plusieurs places de stationnement dans l'établissement ou au sein de la parcelle de l'établissement ?	Oui / non / Inconnu	N/A	Info d'intérêt général		
A.4 C	Existe-t-il une ou plusieurs places de stationnement adaptées dans l'établissement ou au sein de la parcelle de l'établissement ?	Oui / non / Inconnu	Si A.3 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	Places élargies réservées aux personnes en situation de handicap, avec signalétique ou marquage au sol représentant une personne en fauteuil roulant.	
A.5	Existe-t-il une ou plusieurs places de stationnement en voirie ou en parking à proximité de l'établissement (< 200 m) ?	Oui / non / Inconnu	N/A	Info d'intérêt général		
A.6 C	Existe-t-il une ou plusieurs places de stationnement adaptées en voirie ou en parking à proximité de l'établissement (< 200 m) ?	Oui / non / Inconnu	Si A.5 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	Places élargies réservées aux personnes en situation de handicap, avec signalétique ou marquage au sol représentant une personne en fauteuil roulant.	
<b>Ensemble du site : espaces extérieurs (hors voirie), bâtiment, cabinet</b>						
A.7	Accès extérieur et locaux entièrement de plain-pied (pas de ressaut important, marches, escaliers, ni ascenseur...)	Oui / Non	N/A	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle	Un ressaut est un changement de niveau brusque de plus de 2 cm, ou une pente brusque qui interrompt un plan horizontal.	
A.68	Présence de pictogrammes ou dessins simples, lisibles, compréhensibles sur l'ensemble du site ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Déficience intellectuelle TSA		
<b>Espace et cheminement extérieur</b>						
A.8	L'accès à l'entrée depuis la voirie se fait-il par un cheminement extérieur ?	Oui / Non	N/A	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle		Les prochaines questions décrivent l'espace situé entre la voirie et le bâtiment abritant le cabinet. Si vous exercez au 4e étage d'un immeuble appartenant à un groupe de bâtiment entourant une cours, c'est de l'espace de cours entre la rue et le bâtiment où se situe le cabinet dont il est question.
A.9 C	Le revêtement du cheminement extérieur (entre le trottoir et l'entrée de l'établissement) est-il stable (sol roulant, absence de pavés ou de gravillons, pas de terre ni d'herbe, etc.) ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.8 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	Le sol est roulant si son revêtement est sûr et permet la circulation aisée d'une personne en fauteuil roulant. Il doit être dur, antidérapant et sans relief ni irrégularités marquées.	
A.10 C	Un dévers est une inclinaison transversale du cheminement. S'il en existe un, quel est son degré de difficulté ?	Aucun / Léger / Important / Inconnu	Si A.8 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	Un dévers est une pente inclinée perpendiculairement au sens de la chaussée.	
A.11 C	Présence d'une bande de guidage ou sol facilitant le déplacement d'une personne aveugle ou malvoyante ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.8 = oui	Malvoyant Aveugle	Une bande de guidage est un repère visuel et tactile continue constitué de nervures en relief détectables avec une canne. Elle permet le guidage des personnes malvoyantes, aveugles et aide les personnes ayant des troubles de l'orientation.	
A.12 C	Existe-t-il un ou plusieurs rétrécissements (inférieur à 90 cm) du chemin emprunté par le public pour atteindre l'entrée ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.8 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.13 C	Le cheminement est-il en pente ou contient-il une partie en pente ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.8 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.14 C	Quel est son degré de difficulté ?	Légers / Importante / Inconnu	Si A.13 C = oui	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.15 C	Quelle est sa longueur ?	< 0,5 mètres / entre 0,5 et 2 mètres / > 2 mètres / Inconnu	Si A.13 C = oui	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.16 C	Le cheminement est-il de plain-pied, c'est-à-dire sans marche ni ressaut supérieur à 2 cm ? (Attention plain-pied ne signifie pas plat mais sans rupture brutale de niveau)	Oui / Non / Inconnu	Si A.8 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle	Un ressaut est un changement de niveau brusque de plus de 2 cm, ou une pente brusque qui interrompt un plan horizontal.	
A.17 C	Nombre de marches	0, 1, 2, ...	Si A.16 C = non	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle	Indiquer 0 s'il n'y a pas de marche mais un ascenseur.	
A.18 C	En allant vers le lieu de soins / de consultation, quel est le sens de circulation des marches ou de l'escalier ?	Montant / descendant / Mêle	Si A.17 C > 2	Malvoyant Aveugle		
A.19 C	L'escalier est-il sécurisé avec ces trois éléments : nez de marche contrastés, bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier, première et dernière contremarches contrastées ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.17 C > 2	Malvoyant Aveugle	Nez de marche contrasté : bandes non glissantes permettant une perception correcte de la géométrie et des extrémités de l'escalier. Bande d'éveil à la vigilance : surface recouverte de plots en reliefs régulièrement espacés, permettant de prévenir la présence d'obstacle ou de danger (marches, chaussées à traverser, bordure de quai, etc.) Contremarche contrastée : faces verticales des première et dernière marches de l'escalier visuellement contrastées et différentes des autres contre-marches, permettant aux personnes ayant une déficience visuelle de repérer aux mieux le début et la fin de l'escalier.	
A.20 C	L'escalier est-il équipé d'une main courante ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.17 C > 2	Marche difficile Malvoyant Aveugle		
A.21 C	Y a-t-il une main courante continue de chaque côté ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.20 C = oui	Marche difficile Malvoyant Aveugle	Rampe d'escalier continue sur l'ensemble de l'escalier, de chaque côté de l'escalier.	
A.22 C	S'il existe une rampe ayant une pente douce, est-elle fixe ou amovible ?	Aucune / Fixe / Amovible / Inconnu	Si A.16 C = non	Marche difficile Fauteuil roulant	Une rampe est un plan incliné servant d'alternative au passage d'un ressaut, d'une marche ou d'un petit escalier.	
A22bisC	Si la rampe est amovible, est-elle mise en place à la demande, en sollicitant un tiers (secrétaire, professionnel de santé...)	Oui / Non / Inconnu	Si A.22 C = amovible	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.23 C	Présence d'ascenseur ou élévateur ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.16 C = non	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.24 C	L'ascenseur permet-il d'accueillir une personne en fauteuil roulant ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.23 C = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	Le passage de la porte a une largeur minimale de 80 cm et les boutons de commande se situent à hauteur d'une personne en fauteuil roulant.	
A.251 C	Le panneau de commande est-il tactile ou mécanique ?	Tactile / Mécanique / Non applicable	Si A.23 C = oui	Aveugle	Par tactile, on entend un panneau sans aucun relief	
A. 252 C	Le relief des touches est-il porteur d'information	Oui / Non	Si A.251 C = mécanique	Aveugle		

A.253 C	Les chiffres sont-ils...	En relief / En braille / Les deux / Aucune de ces réponses	Si A.252 C = Oui	Aveugle		
A.254 C	L'ascenseur est-il équipé d'un dispositif d'annonces vocales	Oui / Non / Non applicable	Si A.23 C = oui	Malvoyant Aveugle		
A.26	Les abords du bâtiment sont-ils éclairés la nuit ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Malvoyant Aveugle Déficience intellectuelle Handicap psychique		
<b>Entrée du bâtiment</b>						
A.28	Y a-t-il des éléments facilitant le repérage de l'entrée du bâtiment (numéro de rue à proximité, enseigne, végétaux, éléments architecturaux contrastés, etc) ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Tous	Eléments architecturaux contrastés : éléments signalant ou entourant l'entrée, rendant celle-ci facilement distinguable par une personne malvoyante du reste du bâtiment.	Les prochaines questions décrivent l'entrée du bâtiment. Si vous exercez au 4e étage d'un immeuble appartenant à un groupe de bâtiment entourant une cours, c'est de l'entrée de l'immeuble dont il est question.
A.29	Quel est le type de la porte d'entrée du bâtiment ?	Manuelle / Automatique / Inconnu	N/A	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle		
A.30	Comment s'ouvre la porte d'entrée du bâtiment ?	Porte battante / Porte coulissante / Porte tambour / Tourniquet / Inconnu	N/A	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle		
A.31	La porte d'entrée du bâtiment est-elle vitrée ?	Oui / Non	N/A	Malvoyant		
A.32 C	Y a-t-il des éléments contrastés (autocollants ou autres) permettant de repérer la porte vitrée ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.31 = oui	Malvoyant		
A.45	Largeur de la porte d'entrée du bâtiment	Valeur minimum : en centimètres	N/A	Fauteuil roulant		
A.33	Existe-t-il un dispositif pour permettre à quelqu'un de signaler sa présence à l'entrée du bâtiment ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle		
A.34 C	Quel(s) type(s) de dispositifs d'appel sont présents ?	Bouton d'appel / Interphone / Visiophone	Si A.33 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.341 C	Un dispositif d'appel purement visuel n'est pas accessible aux personnes aveugles : un interphone digital à menu déroulant, par exemple, ne permettra pas de vous contacter. Votre dispositif est-il accessible aux personnes aveugles ?	Oui / Non, mais une alternative existe / Non	Si A.33 = oui	Aveugle		
A.342 C	Quel est l'alternative au dispositif d'appel qui permettra aux personnes aveugles de rentrer dans l'enceinte du cabinet ou de vous contacter à la porte ?	Champ libre	Si A.341 C = "Non, mais une alternative existe"	Aveugle		
A.35 C	L'entrée du bâtiment est-elle de plain-pied, c'est-à-dire sans marche ni ressaut supérieur à 2 cm ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.7 = non	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle	Un ressaut est un changement de niveau brusque de plus de 2 cm, ou une pente brusque qui interrompt un plan horizontal.	
A.36 C	Nombre de marches	0, 1, 2, ...	Si A.35 C = non	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle	Indiquer 0 s'il n'y a pas de marche mais un ascenseur.	
A.37 C	Pour entrer dans le bâtiment, quel est le sens de circulation des marches ou de l'escalier ?	Montant / Descendant / Inconnu	Si A.36 C > 2	Malvoyant Aveugle		
A.38 C	L'escalier est-il sécurisé : nez de marche contrastés, bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier, première et dernière contremarches contrastées ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.36 C > 2	Malvoyant Aveugle	Nez de marche contrasté : bandes non glissantes permettant une perception correcte de la géométrie et des extrémités de l'escalier. Bande d'éveil à la vigilance : surface recouverte de plots en reliefs régulièrement espacés, permettant de prévenir la présence d'obstacle ou de danger (marches, chaussées à traverser, bordure de quai, etc.) Contremarche contrastée : faces verticales des première et dernière marches de l'escalier visuellement contrastées et différentes des autres contre-marches, permettant aux personnes ayant une déficience visuelle de repérer aux mieux le début et la fin de l'escalier.	
A.39 C	L'escalier est-il équipé d'une main courante ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.36 C > 2	Marche difficile Malvoyant Aveugle		
A.40 C	Y a-t-il une main courante continue de chaque côté ?	Oui / Non / Inconnu		Marche difficile Malvoyant Aveugle	Rampe d'escalier continue sur l'ensemble de l'escalier, de chaque côté de l'escalier.	
A.401 C	Chaque main courante est-elle prolongée au-delà des première/dernière marches de chaque volée de marches ?	Oui / Non / Non applicable	Si A.39 C = Oui	Malvoyant Aveugle		
A.41 C	S'il existe une rampe ayant une pente douce, est-elle fixe ou amovible ?	Aucune / Fixe / Amovible / Inconnu	Si A.35 = non	Marche difficile Malvoyant Aveugle	Une rampe est un plan incliné servant d'alternative au passage d'un ressaut, d'une marche ou d'un petit escalier.	
A41bisC	Si la rampe est amovible, est-elle mise en place à la demande, en sollicitant un tiers (secrétaire, professionnel de santé...)	Oui / Non / Inconnu	Si A.35 = amovible	Marche difficile Malvoyant Aveugle		
A.42 C	Existe-t-il un ascenseur ou un élévateur ?	Oui / Non	Si A.35 = non	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.43 C	L'ascenseur permet-il d'accueillir une personne en fauteuil roulant ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.42 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	Le passage de la porte a une largeur minimale de 80 cm et les boutons de commande se situent à hauteur d'une personne en fauteuil roulant.	
A.441 C	Le panneau de commande est-il tactile ou mécanique ?	Tactile / Mécanique / Non applicable	Si A.42 C = oui	Aveugle	Par tactile, on entend un panneau sans aucun relief	
A.442 C	Le relief des touches est-il porteur d'information ?	Oui / Non	Si A.441C = mécanique	Aveugle		
A.443 C	Les chiffres sont-ils...	En relief / En braille / Les deux / Aucune de ces réponses	Si A.442 C = Oui	Aveugle		
A.444 C	L'ascenseur est-il équipé d'un dispositif d'annonces vocales	Oui / Non / Non applicable	Si A.42 C = oui	Malvoyant Aveugle		

A.46	Existe-t-il une entrée secondaire spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite ?	Oui / Non	N/A	Marche difficile Fauteuil roulant	Les Personnes à Mobilité Réduite sont toutes les personnes qui éprouvent une difficulté à se déplacer, de manière provisoire ou permanente, telles que les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes avec jeunes enfants (dans les bras ou en poussette)...
A.47 C	Préciser ici les modalités d'accès de l'entrée spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite ?	[TEXTE LIBRE]	Si A.46 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	
<b>Accès au lieu de consultation / de soins depuis l'entrée du bâtiment</b>					
A.50 C	Le cheminement depuis l'entrée du bâtiment jusqu'au lieu de consultation / de soins est-il de plain-pied, c'est-à-dire sans marche ni ressaut supérieur à 2 cm ?	Oui / Non / Inconnu ou sans objet	Si A.7 = non	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle	Un ressaut est un changement de niveau brusque de plus de 2 cm, ou une pente brusque qui interrompt un plan horizontal.
A.27 C	A quel étage le cabinet se situe-t-il ?	Etage 1, 2, 3, ...	Si A.7 = non	Info d'intérêt général	
A.51 C	Nombre de marches	0, 1, 2, ...	Si A.50 = non	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle	
A.52 C	Quel est le sens de circulation des marches ou de l'escalier ?	Montant / Descendant / Mixte	Si A.51 C > 2	Malvoyant Aveugle	
A.53 C	L'escalier est-il sécurisé : nez de marche contrastés, bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier, première et dernière contremarches contrastées ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.51 C > 2	Malvoyant Aveugle	Nez de marche contrasté : bandes non glissantes permettant une perception correcte de la géométrie et des extrémités de l'escalier. Bande d'éveil à la vigilance : surface recouverte de plots en reliefs régulièrement espacés, permettant de prévenir la présence d'obstacle ou de danger (marches, chaussées à traverser, bordure de quai, etc.) Contremarche contrastée : faces verticales des première et dernière marches de l'escalier visuellement contrastées et différentes des autres contre-marches, permettant aux personnes ayant une déficience visuelle de repérer aux mieux le début et la fin de l'escalier.
A.54 C	L'escalier est-il équipé d'une main courante ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.51 C > 2	Marche difficile Malvoyant Aveugle	
A.55 C	Y a-t-il une main courante continue de chaque côté ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.54 C = Oui	Marche difficile Malvoyant Aveugle	Rampe d'escalier continue sur l'ensemble de l'escalier, de chaque côté de l'escalier.
A.551 C	Chaque main courante est-elle prolongée au-delà des première/dernière marches de chaque voûte de marches ?	Oui / Non / Non applicable	Si A.54. C = Oui	Malvoyant Aveugle	
A.56 C	S'il existe une rampe ayant une pente douce, est-elle fixe ou amovible ?	Aucune / Fixe / Amovible / Inconnu	Si A.50 = non	Marche difficile Fauteuil roulant	Une rampe est un plan incliné servant d'alternative au passage d'un ressaut, d'une marche ou d'un petit escalier.
A56bisC	Si la rampe est amovible, est-elle mise en place à la demande, en sollicitant un tiers (secrétaire, professionnel de santé...)?	Oui / Non / Inconnu	Si A.56= amovible	Marche difficile Fauteuil roulant	
A.57 C	Existe-t-il un ascenseur ou un élévateur ?	Oui / Non	Si A.50 = non	Marche difficile Fauteuil roulant	
A.58 C	L'ascenseur permet-il d'accueillir une personne en fauteuil roulant ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.57 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	Le passage de la porte a une largeur minimale de 80 cm et les boutons de commande se situent à hauteur d'une personne en fauteuil roulant.
A.591 C	Le panneau de commande est-il tactile ou mécanique ?	Tactile / Mécanique / Non applicable	Si A.57 C = oui	Aveugle	Par tactile, on entend un panneau sans aucun relief
A.592 C	Le relief des touches est-il porteur d'information ?	Oui / Non	Si A.591 C = mécanique	Aveugle	
A.593 C	Les chiffres sont-ils...	En relief / En braille / Les deux / Aucune de ces réponses	Si A.592 C = Oui	Aveugle	
A.594 C	L'ascenseur est-il équipé d'un dispositif d'annonces vocales	Oui / Non / Non applicable	Si A.57 C = oui	Malvoyant Aveugle	
A.69	Si les portes permettant d'atteindre l'accueil sont vitrées, existe-t-il des éléments contrastés (autocollants ou autres) permettant de les repérer ?	Oui / Non / Inconnu ou absence de portes vitrées	N/A	Malvoyant Aveugle	Les parois vitrées sont repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés et visibles de part et d'autre de la paroi. Ces bandes sont collées, peintes, ou incrustées dans les vitrages. Elles permettent aux personnes ayant une déficience visuelle de repérer la présence d'une vitre qu'elles auraient du mal à distinguer.
A.60	Existe-t-il un ou plusieurs rétrécissements (inférieur à 90 cm) du chemin emprunté par le public pour atteindre la zone d'accueil ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Marche difficile Fauteuil roulant	
A.61	Y'a-t-il des aires de rotation ou des espaces dégagés importants et des circulations et couloirs dégagés ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Fauteuil roulant	Une aire de rotation est un espace de manœuvre d' 1,5 m de diamètre, libre de tout obstacle, dont la surface permet de réaliser un demi-tour complet en fauteuil roulant.
A.62	Eclairage permanent ou par détection de présence ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Malvoyant	
A.63 C	Les interrupteurs sont-ils contrastés par rapport au mur et lumineux dans l'obscurité ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.62 = non	Malvoyant	
<b>Accueil</b>					
A.48	La zone d'accueil (guichet d'accueil, caisse, secrétariat, salle d'attente, etc.) est-elle visible depuis l'entrée du cabinet ?	Oui / Non	N/A	Malvoyant Déficience intellectuelle Handicap psychique	
A.49 C	Bande de guidage en relief au sol depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.48 = non	Malvoyant Aveugle	Une bande de guidage est un repère visuel et tactile continue constitué de nervures en relief détectables avec une canne. Elle permet le guidage des personnes malvoyantes, aveugles et aide les personnes ayant des troubles de l'orientation.
A.64	Présence d'un guichet bas ou d'un bureau accessible en fauteuil	Oui / Non / Inconnu	N/A	Fauteuil roulant	Les banques d'accueil et le mobilier doivent être utilisables par une personne en position debout ou en position assise. Ils doivent permettre la communication visuelle entre le personnel d'accueil et l'usager en fauteuil roulant.
A.65	Présence d'une personne à l'accueil ?	Oui / Pas toujours / Non	N/A	Tous	
A.66 C	Présence ou possibilité d'aide humaine au déplacement	Oui / Pas toujours / Non / Inconnu	Si A.65 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant Malvoyant Aveugle	
A.67 C	Y a-t-il une signalétique pour orienter les personnes vers la salle d'attente ?	Oui / Non / Pas nécessaire / Inconnu	Si A.66 = non	Malvoyant Aveugle Déficience intellectuelle Handicap psychique TSA	Si l'entrée donne directement sur la salle d'attente, indiquer "Pas nécessaire".
A.671 C	Cette signalétique est-elle accessible aux personnes malvoyantes (contrastes renforcés)	Oui / Non / Inconnu	Si A.67 C = Oui	Malvoyant	
A.70	L'accueil est-il équipé de produits ou prestations dédiés (boucle magnétique...) aux personnes sourdes ou malentendantes?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Déficience auditive	Equipement type boucle magnétique.

Sanitaires						
A.78	Y a-t-il des sanitaires mis à disposition du public ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Info d'intérêt général		
A.79 C	Les sanitaires sont-ils aux normes d'accessibilité (barre de transfert, aire de rotation...)?	Oui / Non / Inconnu	Si A.78 = oui	Marche difficile Fauteuil roulant	Normes d'accessibilité pour les sanitaires : notamment existence d'un espace de manœuvre sans obstacle d'1,5m, d'un lave-mains accessible sans obstacle en dessous, présence d'une barre d'appui latérale, hauteur du savon et dérouleur de papier toilette adaptée à une personne en fauteuil... La fixation d'une barre d'appui, ou barre de transfert, permet le transfert d'une personne en fauteuil roulant, et apporte une aide au relevage en prenant appui de tout son poids.	
A.80 C	La cuvette des toilettes est-elle suspendue ?	Oui / Non / Inconnu	Si A.78 = oui	Obésité		
La prise en charge des patients / Questions spécifiques à l'acte de soin						
A.71	Etes-vous formés ou avez-vous l'habitude de prendre en charge des personnes en situation de handicap ?	Oui / Non / Inconnu	N/A	Tous		
A.72 C	Pour quels types de handicaps êtes-vous formés / possédez-vous une expérience particulière ?	Visuel / Auditif / Moteur / Psychique / Mental / TSA	Si A.71 = oui	Tous		
A.81	La prise de rendez-vous peut-elle est faite autrement que par téléphone ?	Oui / Non	N/A	Déficience auditive Déficience intellectuelle Handicap psychique TSA		
A.82 C à 86 C	Modalités spécifiques de prise de rendez-vous	E-mail (précisez l'adresse) SMS (précisez le numéro) Site internet de prise de rendez-vous (précisez l'adresse) Visiophonie (précisez l'adresse) Plateforme spécifique en langue des signes (précisez l'adresse)	Si A.81 = oui	Info d'intérêt général		
A.87	Un professionnel connaît-il la langue des signes française ?	Oui / Non	N/A	Déficience auditive		
A.88	Un professionnel connaît-il les techniques de guidage pour les personnes non ou mal voyantes ?	Oui / Non	N/A	Malvoyant Aveugle		
A.89	Effectuez-vous des consultations à domicile ?	Oui / Non	N/A	Info d'intérêt général		
A.90	Proposez-vous des consultations en télémédecine ?	Oui / Non	N/A	Info d'intérêt général		
A.91 C	Existe-t-il des moyens de sédation (Prémédication, Meopa, hypnose) ?	Oui / Non	Si spécialité = chirurgien-dentiste	Déficience intellectuelle Handicap psychique TSA	Ils sont utilisés en médecine pour soulager l'anxiété ou apaiser un patient, en vue de faciliter les soins qui lui sont donnés. Il existe des méthodes médicamenteuses (MEOPA...), psychologiques, ou physiques...	
A.92	La consultation et la réalisation des soins peuvent être faites sur un fauteuil roulant ?	Oui / Non	N/A	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.93 C	Un transfert de la personne est-il possible grâce à des moyens humains ou techniques ?	Oui / Non	Si A.92 = non	Marche difficile Fauteuil roulant		
A.94	Possédez-vous du matériel spécifique pour faciliter les soins aux personnes en situation de handicap (table de consultation à hauteur variable, matériel d'examen portatif...)?	Oui / Non	N/A	Tous		
A.95	Proposez-vous une préparation à la consultation, ou une visite préalable, pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, un handicap psychique ou présentant des troubles du spectre autistique ?	Oui / Non	N/A	Déficience intellectuelle Handicap psychique TSA		
A.96	Y'a-t-il une organisation particulière permettant de réduire le temps d'attente lorsque cela est nécessaire compte tenu du handicap de la personne (autisme, handicap psychique...)?	Oui / Non	N/A	Déficience intellectuelle Handicap psychique TSA		
A.97	Utilisez-vous des outils de communication simplifiée pour expliquer les actes ?	Oui / Non	N/A	Déficience intellectuelle Handicap psychique TSA	Outils pour permettre au patient ayant des troubles de la communication de comprendre et anticiper les actes qui vont être opérés sur lui, par le biais d'un langage simplifié, de documents en Facile à Lire et à Comprendre, de supports spécifiques (Santé BD), etc.  Pour être comprises du plus grand nombre de visiteurs, qu'ils soient en situation de déficience cognitive, de grand âge, d'illettrisme ou de non-connaissance de la langue française, les informations écrites peuvent être doublées par des images.	
A.98	Possédez-vous du matériel d'auscultation adapté aux personnes obèses (tensiomètre, blouses, mètre pour mesurer le tour de taille, balance supérieure à 120kg...)?	Oui / Non	N/A	Obésité		
A.99	Si vous utilisez une table d'examen, permet-elle de recevoir une personne obèse ?	Oui jusqu'à 200 kg / > à 200 kg / Non / Je n'ai pas de table d'examen	N/A	Obésité		
A.100	Si les soins nécessitent l'utilisation de brancards et/ou de fauteuils roulants, ceux-ci sont-ils adaptés aux personnes obèses ?	Oui jusqu'à 200 kg / > à 200 kg / Non / Je n'utilise pas de brancards / de fauteuils roulants	N/A	Obésité		
A.101	Si vous disposez d'équipements lourds d'imagerie (scanner, irm), le chariot d'examen peut-il recevoir une personne obèse ?	/ Je ne dispose pas	Si spécialité = radiologie	Obésité		
A.102 C	Quel est son diamètre ?	60 cm / 70 cm / Non concerné	Si A.101 = oui	Obésité		
A.103	En quelle langue, autre que le français, pouvez-vous consulter ?	TRE_GROU	N/A	Info d'intérêt général		
Commentaires						
A.104	Ajoutez ici toute information supplémentaire concernant l'accessibilité du bâtiment ou des prestations spécifiques proposées.	Champ libre	N/A	Tous		